

برگ پیشنهاد قیمت

ایران ترانسفوری



نام شرکت / کارگاه :		نمبر شرکت / کارگاه :		تلفن شرکت / کارگاه :		آدرس :	
ردیف	اقدام مورد استعلام	کد کالا	مشخصات فنی	مقدار نیاز	واحد	قیمت واحد	قیمت کل
1	فیلتر ۳ فاز، ۴۰۰ ولت، ۱۰ آمپر زیمنس	7400625	Line filter 400 v 3 Phase 10 A	5	عدد		
2	کابل کنترلی سروو وی ۹۰ زیمنس	7400626	Pre-assembled I/O cable for SINAMICS V90 PROFINET Length (m)=1 m	11	عدد		
3	کابل ترمز سروو وی ۹۰ زیمنس	7400624	BRAK CABLE 20 M	11	عدد		
4	کابل انکودر سروو وی ۹۰ زیمنس	7400623	ENCODER CABLE 20 M	11	عدد		
5	کابل پاور سروو وی ۹۰ زیمنس	7400622	Power cable 20 M	11	عدد		
6	سروو موتور زیمنس ۷ کیلووات	7400628	SERVO MOTOR 7KW (2000RPM)	2	عدد		
7	سروو موتور زیمنس ۵ کیلووات	7400627	SERVO MOTOR 5 KW (2000RPM)	4	عدد		
8	سروو درایو زیمنس وی ۹۰	7400621	SERVO DRIVE V90	11	عدد		
9	سروو موتور زیمنس ۱.۵ کیلووات	7400620	SERVO MOTOR 1.5 KW (2000RPM)	5	عدد		
جمع کل :							
نام و نام خانوادگی و سمت فرد تکمیل کننده برگ استعلام بهاء:				تاریخ :			
مهر و امضاء شرکت / کارگاه مورد استعلام :							

برگ پیشنهاد قیمت

ایران ترانسفوری



نام شرکت / کارگاه :

نمبر شرکت / کارگاه :

تلفن شرکت / کارگاه :

آدرس :

ردیف	اقلام مورد استعمال	کد کالا	مشخصات فنی	مقدار نیاز	واحد	قیمت واحد	قیمت کل
10	کارت شمارنده پرسرعت	7400718	High-speed counter module, 1 channel; counting functions up to 200 kHz; connection of 24 V incremental/pulse encoders; 3 digital inputs (in addition to the counter inputs) and 2 digital outputs; frequency, velocity and period measurement; Capture and compa	1	عدد		
11	کارت ۸ کاناله ورودی/خروجی ۲۴ ولت	7400617	Digital input/output module DI 8x / DQ 8x24V DC / 0.5A ST; value status; configurable diagnostics; input delay 0...20 ms; input type 1 and 3 (IEC 61131); substitute value for output; supports PROFlenergy	3	عدد		
12	کارت ۱۶ کاناله ورودی ۲۴ ولت	7400616	Digital input module DI16 x 24VDC ST; value status; configurable diagnostics; input delay 0 to 20ms; input type 3 (IEC 61131)	11	عدد		
13	کارت ۱۶ کاناله خروجی ۲۴ ولت	7400614	Digital output module DQ16 x 24VDC / 0.5A ST; value status; configurable diagnostics; substitute value for output; supports PROFlenergy	9	عدد		
جمع کل :							

نام و نام خانوادگی و سمت فرد تکمیل کننده برگ استعمال بهاء:

مهر و امضاء شرکت / کارگاه مورد استعمال :

تاریخ :

 ایران ترانسفوری		برگ پیشنهاد قیمت					
نام شرکت / کارگاه :		نامبر شرکت / کارگاه :		آدرس :		تلفن شرکت / کارگاه :	
ردیف	اقلام مورد استعمال	کد کالا	مشخصات فنی	مقدار نیاز	واحد	قیمت واحد	قیمت کل
14	کارت ۸ کاناله ورودی ۲۴ ولت	7400613	Digital input module DI8 x 24VDC ST; value status; configurable diagnostics; input delay 0 to 20ms; input type 3 (IEC 61131); supports PROFINergy	4	عدد		
15	پایه بیس یونیت زیمنس	7400619	"SIMATIC ET200SP, BASEUNIT BU15-P16+A0+2B, BU-TYPE A0,PUSH-IN TERMINALS, W/O AUX-TERMINALS, BRIDGED TO LEFT BU WXH:15MMX117MM"	28	عدد		
16	ماژول اینترفیس پروفینت	7400612	Interface module with PROFINET interface V2.3 (RT/IRT) with integrated 2-port switch with cycle time from 250 μs; 64 I/O modules including F-modules plus 16 ET 200AL modules via ET-Connection; Module to Module communication (MtM); media redundancy (MRP); c	4	عدد		
17	منبع تغذیه پی ال سی (ای تی ۲۰۰) ۲۴ ولت ۵ آمپر	7400611	SIMATIC ET 200SP PS, 24VDC / 5A; stabilized power supply	4	عدد		
جمع کل :							
نام و نام خانوادگی و سمت فرد تکمیل کننده برگ استعمال بهاء:							
تاریخ :							
مهر و امضاء شرکت / کارگاه مورد استعمال :							

 ایران ترانسفوری		برگ پیشنهاد قیمت					
نام شرکت / کارگاه :		نامبر شرکت / کارگاه :		تلفن شرکت / کارگاه :		آدرس :	
ردیف	اقلام مورد استعمال	کد کالا	مشخصات فنی	مقدار نیاز	واحد	قیمت واحد	قیمت کل
18	درايو جی ۱۲۰ ایکس زیمنس (۱۵ کیلووات)	7400629	SINAMICS G120X, IP20 / UL open type, FSC, UF, 3 AC 380-480 V, 15,00 Kw	2	عدد		
19	اسکالانس سری ایکس بی ۰۰۸ - ۸ پورت	7400630	"SCALANCE XB008 Unmanaged Industrial Ethernet Switch for 10/100 Mbit/s; for setting up small star and line topologies; LED diagnostics, IP20, 24 V AC/DC power supply, with 8x 10/100 Mbit/s twisted pair ports with RJ45 sockets; Manual available as a downlo	1	عدد		
20	سنسور القایی ۱۲ V PNP ۲۴ MM	7400631	12 MM 24 V PNP NO	38	عدد		
21	سنسور القایی ۳۰ V PNP ۲۴ MM	7400632	30 MM 24 V PNP NO	10	عدد		
22	سنسور خطی با شیلد استیل	7400634	LINER SCALE MTI-0500 1 MICRONE WITH STEEL SHEL	10	متر		
23	سنسور خطی لیکا	7400633	LINER SCALE SME 51-L-1-001-R-L005-A Head LIKA ITALIA	6	عدد		
24	مانیتور صنعتی	7400636	IPS PANEL 22" LED BACKLITE PANEL MUNT HDMI INPUT DISPLAY INPUT	1	دستگاه		
						جمع کل :	
نام و نام خانوادگی و سمت فرد تکمیل کننده برگ استعمال بهاء:							
تاریخ :							
مهر و امضاء شرکت / کارگاه مورد استعمال :							



برگ پیشنهاد قیمت

نام شرکت / کارگاه :		نامبر شرکت / کارگاه :		تلفن شرکت / کارگاه :		آدرس :	
ردیف	اقلام مورد استعمال	کد کالا	مشخصات فنی	مقدار نیاز	واحد	قیمت واحد	قیمت کل
25	کامپیوتر صنعتی	7400635	CPU INTEL 12 TH COR I7 MAIN BOARD AXIOMTECH & ADVANTECH RAM 16 GB M2 512 GB 2 LAN 1GB RAK MUNT CASE 850 W POWER SUPLAY نسل 9ی 10ی 11ی ۱۲ی 12 13	1	دستگاه		
26	منبع تغذیه سیتاپ ۱۰ آمپر	7400610	"SITOP PSU300S 10 A stabilized power supply input:400-500 V 3 AC output: 24 V / 10 A DC"	1	عدد		
27	منبع تغذیه پی ال سی ۱۹۰ وات-۲۳۰ ولت	7400600	Load current supply 190 W, 120/230 VAC; supplies modules and I/O with 24 VDC via front wall wiring	1	عدد		
28	سی پی یو پی ال سی ۵۱۶	7400601	Technology CPU with display; work memory 3 MB code and 25 MB data; 1.2 ns bit operation time; 1st interface: PROFINET RT/IRT with 2 ports; 2nd interface: PROFINET RT/IRT with 2 ports; 3rd interface: Gigabit Ethernet; firmware V4.1	7	عدد		
29	کارت ۱۶ کانال ورودی- سری ۵۲۱	7400602	Digital input module DI16 x 24VDC; grouping 16; input delay 0.05..20ms; input type 3 (IEC 61131); configurable diagnostics; hardware interrupts; value status; integrated counter for channel 0 and 1; isochronous mode	1	عدد		
		جمع کل :					
نام و نام خانوادگی و سمت فرد تکمیل کننده برگ استعمال بهاء: مهر و امضاء شرکت / کارگاه مورد استعمال : تاریخ :							

برگ پیشنهاد قیمت

ایران ترانسفو ری



نام شرکت / کارگاه :

نمابر شرکت / کارگاه :

تلفن شرکت / کارگاه :

آدرس :

ردیف	اقلام مورد استعمال	کد کالا	مشخصات فنی	مقدار نیاز	واحد	قیمت واحد	قیمت کل
30	کارت ۱۶ کانال خروجی - سری ۵۲۲	7400603	Digital output module DQ16 x 24VDC / 0.5A; grouping 8; 4A per group; configurable diagnostics; configurable substitute value for output; isochronous mode; switching cycle counter	2	عدد		
31	کارت ۳۲ کانال ورودی/خروجی سری ۵۲۳	7400604	Digital input module DI16 x 24VDC; grouping 16; input delay 3.2 ms; input type 3 (IEC 61131); digital output module DQ16 x 24VDC / 0.5A; grouping 8; 4A per group	1	عدد		
32	کارت آنالوگ ۶ کاناله ورودی/خروجی - سری ۵۳۴	7400606	Analog input module AI4 x U/I/RTD/TC 16-bit; grouping 4; 2 channels with RTD measurement; common mode voltage 10 V; configurable diagnostics; hardware interrupts; analog output module AQ2 x U/I 16-bit; grouping 2; configurable diagnostics; configurable s	1	عدد		
33	کارت پی ال سی پوزیشن ۲ کاناله	7400605	Position input module, 2 channels (submodules); counting functions up to 1 MHz; connection of SSI absolute encoders and 5v (RS422/TTL) incremental encoders; 2 digital inputs (in addition to the counting inputs) and 2 digital outputs per channel; frequency	1	عدد		
34	ریل سی پی یو سری ۱۵۰۰	7400607	SIMATIC S7-1500, mounting rail 530 mm (approx. 20.9 inch); incl. grounding screw, integrated DIN rail for mounting of incidentals such as terminals, automatic circuit breakers and relays	2	عدد		
35	کانکتور پیچی سری ۱۵۰۰	7400608	SIMATIC S7-1500, FRONTCONNECTOR SCREW-TYPE, 40PIN, FOR 35MM	1	عدد		
36	کارت حافظه سی پی یو ۱۵۰۰ (۴ مگابایت)	7400609	memory cards for S7-1x 00 CPU/SINAMICS, 3, 3V Flash, 4 MB	1	عدد		
جمع کل :							

نام و نام خانوادگی و سمت فرد تکمیل کننده برگ استعمال بهاء:

مهر و امضاء شرکت / کارگاه مورد استعمال :

تاریخ :